

Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Алматы қаласының санитариялық- эпидемиологиялық бақылау департаменті Алматы қаласы Жетісу ауданының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Управление санитарно-эпидемиологического контроля Жетысуского района города Алматы Департамента санитарно- эпидемиологического контроля города Алматы Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ А.05.X.KZ05VWF00138972
Дата: 12.02.2024 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Детский сад на 68 мест. Детский сад ТОО "На Джангильдина" г. Алматы Жетысуский район, ул. Жангильдина, 103

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 09.02.2024 17:54:56 № KZ16RYS00548036**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **Товарищество с ограниченной ответственностью "Детский сад на Джангильдина", г. Алматы Жетысуский район, ул. Жангильдина, 103 БИН 121140012410, директор Таубалдиева Г.С. тел. +77273801341**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиесілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Детский сад ТОО "На Джангильдина" г. Алматы Жетысуский район, ул. Жангильдина, 103

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)
Дошкольное (доначальное) образование

4. Жобалар, материал дарәзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) **нет необходимости**

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **Заявление № KZ16RYS00548036 от 09.02.2024 г., протокола лабораторных исследований**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) **не требуется**

7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются) **не требуется**

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)



8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

Детский сад «На Джангильдина» расположен по адресу: г.Алматы, Жетысуский район, ул.Жангельдина, 103. Здание детского сада принадлежит ТОО «На Джангильдина». Детский сад размещен в отдельно стоящем

двухэтажном приспособленном здании, рассчитан на 68 мест. Детский сад предназначен для длительного пребывания детей дошкольного возраста с 3-х до 6-ти лет с организацией питания и сна. Санитарная защитная зона не нормируется. Ранее было выдано санитарно-эпидемиологическое заключение за №784 от 26.11.2012г., на ТОО «На Джангильдина». Территория детского сада благоустроена, озеленена, ограждена по всему периметру. Территория объекта и прилегающая к ней территория за ограждением содержится в чистоте. В хозяйственной зоне установлен мусоросборник, оборудованный плотно закрывающейся крышкой. Вывоз ТБО осуществляется по договору с ПКСД «Кок-Тюбе» №101/2024 от 01.02.2024г. Имеется наружное освещение здания, которые обеспечивает равномерный рассеянный свет на территории. На территории отсутствуют объекты функционально не связанные дошкольным образованием. Водоснабжение (холодное), канализация - централизованное, от городской сети. Горячее водоснабжение через бойлер, отопление от собственной котельной, работающей на природном газе (автономное). Вода по результатам лабораторных исследований безопасна по бактериологическим и санитарно-химическим показателям. Вентиляция естественная и искусственная, естественная через оконные и дверные проемы, условия для проветривания имеются. Приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением имеется на пищеблоке. Согласно протоколов лабораторных исследований параметры микроклимата соответствуют нормативным показателям. Во всех помещениях объектов предусмотрено естественное освещение. Искусственное освещение за счет светодиодных ламп, защитными плафонами обеспечены полностью. Согласно протоколов лабораторных исследований уровни освещенности достаточные. Все инженерные коммуникации в исправном состоянии. На объекте компьютерные и мультимедийные классы (кабинеты) не предусмотрены. В детском саду работает 3 групповых ячеек. На территории предусмотрено 3 игровых площадок. На игровой площадке оборудовано 3 теневых навеса, площадью по 20м². На первом этаже размещены: первая группа рассчитана на 20 детей, (возраст 3-4 года) раздевальная - 14,1 кв.м., игровая со спальней совмещен - 63,5 кв.м., санитарный узел оборудован 2 унитазами, 2 раковинами (при норме 1 унитаз и 1 раковина на 10 воспитанников), поддоном для мытья ног с гибким шлангом. Медицинский кабинет с изолятором на 1-койку разделенный ширмой - 13,1 кв.м. и сан.узлом, музыкальный зал - 71,8 кв.м. На втором этаже размещены: вторая группа (рассчитана на 22 ребенка возраст 4-5 лет) раздевальная - 15,5 кв.м., игровая со спальней совмещен - 65,8 кв.м., санитарный узел оборудован 3 унитазами, 3 раковинами (при норме 1 унитаз и 1 раковина на 10 воспитанников), поддоном для мытья ног с гибким шлангом. Третья группа (рассчитана на 25 детей возраст 5-6 года) раздевальная - 19,5 кв.м., игровая со спальней совмещен - 75,6 кв.м., санитарный узел оборудован 3 унитазами, 3 раковинами (при норме 1 унитаз и 1 раковина на 10 воспитанников), поддоном для мытья ног с гибким шлангом. Питание детей осуществляется по группам. Для мытья чайной, столовой посуды по группам установлены посудомоечные машины. Для контроля за температурой воздуха в группах, медицинском кабинете установлены термометры, прикрепленные к внутренней стене на высоту 0,8-1,2 м. Раздеральные в группах оборудованы индивидуальными шкафчиками для верхней одежды и скамейками. Шкафы для одежды детей индивидуально промаркированы и оборудованы полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. Все постельные принадлежности (матрацы, подушки, одеяло) промаркированы. В туалетах установлены детские унитазы, умывальные раковины, со средствами для мытья рук, навесные вешалки с индивидуальными ячейками для детских полотенец, поддоны для мытья ног с гибким шлангом, хозяйственные шкафы. Чистые горшки предусмотрены в младшей группе и хранятся в туалетной, в индивидуальных маркированных ячейках. Емкости для замачивания горшков промаркированы. Питание детей осуществляется по группам. Шкафы для хранения чайной и столовой посуды имеется, кухонная мебель для хранения чистой посуды с условиями просушивания, стеллажом для чистой посуды. Условия поточности поступления грязной посуды и выдачи чистой посуды соблюдаются. Используют фарфоровую и стеклянную посуду (тарелки, блюда, чашки, бокалы), из нержавеющей стали - столовые приборы (ложки, вилки, ножи), посуду для транспортировки 1,2,3 готовых блюд). Предусмотрены промаркированные емкости для пищевых отходов («пищевые отходы») имеют крышки, хранятся в специально выделенном месте. Для раздельного хранения сырых продуктов, их технологической обработки и раздачи имеется раздельная и маркированное оборудование, разделочный инвентарь, кухонная посуда. Для разделки продовольственного сырья и готовой пищевой продукции (мяса, мяса птицы, рыбы, овощей, зелени, мясной, молочной продукции, хлеба и хлебобулочных изделий, кулинарных, мучных кулинарных, кондитерских изделий) используется по назначению отдельный разделочный инвентарь (разделочные доски, ножи) промаркированный в соответствии с обрабатываемой пищевой продукцией. Разделочные



доски, мяса и рыбы изготовленный из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, без щелей и зазоров. В помещениях с обычным режимом работы стены, оборудование имеют гладкую, матовую поверхность, допускающую уборку влажным способом. В помещениях с влажным режимом работы (медицинского назначения, пищеблок, санитарные узлы, прачечные, моечные) стены облицованы плиткой или другими материалами на высоту не менее 1,5 м, допускающими уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Поверхность пола во всех помещениях ровная без щелей, изъёмов и механических повреждений. Радиаторы системы отопления располагаются в нишах под окнами и оборудованы защитными решетками. Для хранения и обработки уборочного инвентаря предусмотрены шкафы. Дезинфицирующие и моющие средства, рабочие растворы хранятся в специально отведенных местах. Уборочный инвентарь (тазы, ведра, щетки, ветошь) маркируется и закреплены за отдельными помещениями (санитарные узлы, медицинский пункт, пищеблок, групповые помещения). Использованные игрушки моют ежедневно в конце дня с применением моющих средств. Емкость, ветошь и щетку для мытья игрушек промаркированы. Мебель, мягкий, твердый инвентарь, оборудование находятся в рабочем состоянии. Пищеблок расположен в цокольном этаже здания, общей площадью - 31,6 кв.м., горячий цех с выделением зон (раздаточная для обработки сырой продукции, готовой продукции, для мытья кухонной посуды - одна мойка объемом, достаточным для погружения используемой посуды, сан.узел для персонала - 6,6 кв.м. Отделка помещений предусматривает проведение влажной текущей уборки и дезинфекции. Оборудованы рабочими столами, технологическими оборудованностями в соответствии с требованиями, для применения по назначению имеют маркировку. Электрическая плита 4-х камфорочная с жарочным шкафом, над тепловым оборудованием установлен вытяжной зонт, Из холодильного оборудования имеются 2 бытовых холодильника. Для раздельного хранения сырых и готовых продуктов, их технологической обработки и раздачи используются раздельное и промаркированное оборудование, разделочный инвентарь, кухонная посуда. Расстановка рабочих мест предусматривает соблюдение поточности технологического процесса. Имеется шкаф со стеллажами и емкостями для хранения сухих продуктов. Медицинский кабинет оснащен в соответствии требованиям санитарных правил (медицинский шкаф, медицинский столик со стеклянной крышкой, кушетка, ростоммер, весы, холодильник для медикаментов, бактерицидная лампа, умывальная раковина, ведро с педальной крышкой, медицинские инструментария и документация). Ставка медицинского работника (медицинская сестра) укомплектована. Стирка белья осуществляется по договору с ИП «Дуйсеканова К.Р.» за №4 от 01.01.2024г, комната для хранения белья имеется, где установлены стеллажи и шкаф для хранения чистого белья. В наличии имеется 3 комплекта постельного белья на одно спальное место. Смена постельного белья, полотенец проводится по мере загрязнения, но не реже одного раза в неделю.

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, видгрунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері
(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Протокол микробиологического исследования воды №24-200 от 08.02.2024г., протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №24-200 от 08.02.2024г., протокол измерения параметров микроклимата №24-57-1 от 08.02.2043г., протокол измерения освещенности №24-57-2 от 08.02.2024г.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)



ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

Детский сад на 68 мест. Детский сад ТОО "На Джангильдина" г.Алматы Жетысуский район, ул. Жангильдина, 103

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка» утверждены Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 9 июля 2021 года № КР ДСМ-59, Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания» утверждены Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 17 февраля 2022 года № КР ДСМ-16.

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

Соблюдать требования санитарных правил

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Алматы қаласының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Алматы қаласы Жетісу ауданының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі

Алматы қ., көшесі Қожамқұлов, № 77 үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Управление санитарно-эпидемиологического контроля Жетысуского района города Алматы Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города



Алматы Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения
Республики Казахстан"

г.Алматы, улица Кожамкулова, дом № 77

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Исембаева Асима Бахытжановна

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

